

RIDER TECHNICZNY DK MORS

System nagłośnieniowy:

d&b audiotechnik Yi8 x10
d&b audiotechnik V-GSUB x4

Monitory sceniczne:

QSC K8.2 x4

System konsolety FOH:

Allen & Heath dLive C3500
Allen & Heath dLive CDM32

Mikrofony:

Shure BLX/SM58 x8
Shure Beta 91A x1
Sennheiser e906 x2
Audio Technica ATM230 x3
Audio Technica PRO45 x4
Audio Technica ATM350 x4

Akcesoria:

Radial Pro DI x4
Statywy mikrofonowe wysokie x15
Statywy mikrofonowe niskie x5


Oświetlenie:

Konsoleta MA Lighting Command Wing OnPC
Głowica ruchoma wash Chauvet ROGUE R2 WASH x6
Głowica ruchoma wash Chauvet MAVERICK MK PYXIS x6
Głowica ruchoma spot Chauvet ROGUE R2X SPOT x6
Głowica ruchoma Chauvet ROGUE RH1 HYBRID x6
Hazer Chauvet HHAZE4D x2
Reflektor PC Tono 2000 2000w LDR x8
Reflektor profilowy Tono 8/22 2000w LDR x6
Reflektor profilowy Nota 30/55 1000w LDR x6

Kontakt:

Dawid Pikor (kierownik DK Mors) 797 679 426 dawid.pikor@mokdebica.pl
Sergiusz Smolnicki (dźwięk) sergiusz.smolnicki@mokdebica.pl
Piotr Cynar (oświetlenie) piotr.cynar@mokdebica.pl

DK MORS - PLAN OŚWIETLENIA



CHAUVET ROGUE RH1 HYBRID



CHAUVET ROGUE 2 WASH



CHAUVET ROGUE R2X SPOT



CHAUVET MAVERICK MK PYXIS



PC 2 KW



PC 1 KW

linia numer 1:

obwody regulowane, światło żarowe | adresy: od 1 do 49

linia numer 2 (front):

Chauvet Rogue R2 Wash | 6 szt. | adresy: 1,23,25,67,89,111

linia numer 3 (kontra):

Chauvet Rogue RH1 | 6 szt. | adresy: 1,26,51,76,101,126,
Chauvet Maverick MK Piksys | 4 szt. | adresy 151,192,233.274

linia numer 4 (środkowy most):

Chauvet Rouge R2X Spot | 6 szt. | adresy:1,22,43,64,85,106,
Chauvet Maverick | 2 szt. | adresy: 127,168

adres IP 2.4.8.16

255.0.0.0. subnet mask